



T 10/1

Dit apparaat is een uiterst robuuste, functionele en krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving die speciaal is afgestemd op de specifieke noden van hotels, gastronomie, schoonmaakbedrijven en kleinhandel.

1 Kabelhaak

- Het netsnoer wordt eenvoudigweg aan de kabelhaak opgehangen. Dit voorkomt gevaarlijke struikelpartijen tijdens het vervoer van het apparaat.

2 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De houder voor toebehoren is geïntegreerd in de grote bumper.



T 10/1

- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Kabelhaak
- Houder voor toebehoren

Technische gegevens

Bestelnr.	1.527-150.0	
EAN Code	4039784725102	
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	10
Max. vermogen	W	max. 800
Standaard nominale diameter		35
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	59
Geluidsvermogensniveau	dB/A	73
Gewicht	kg	6,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 385
Energie-efficiëntieklasse (Schaal van A+++ t/m D)		B

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		■
Verwisselbare vloerzuigmond	mm	270
Materiaal reservoir		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging		■
Beschermingsklasse		II
Permanente filterkorf nylon		■
■ Bij de levering inbegrepen		

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Afvoeluchtfilter									
Filter voor motorbescherming	1	6.414-611.0	5 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdfilterkorven									
Permanent-Hauptfilterkorb	2	5.731-624.0	1 stuk(s)					Nylon, uitwasbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	5.731-649.0	1 stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Vliesfiltertüten	4	6.904-315.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, Großverbraucherreinheit	5	6.904-321.0	200 stuk(s)					Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	<input type="checkbox"/>
Bocht, kunststof									
Krümmerv. Adv., antistatisch, mit Falschlufschieber	6	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Kombidüse	7	2.889-129.0	1 stuk(s)	DN 35		295 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Combi-zuigmond voor parket	8	2.889-196.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-197.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D360 DN32	10	6.905-078.0	1 stuk(s)	DN 32		360 mm			<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis verchromd	11	6.902-074.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugschlauch	12	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Papieren filterzakken (2-laags)									
Papierfiltertüten	13	6.904-333.0	10 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, grootverbruikersverpakking	14	6.904-337.0	300 stuk(s)					Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) geschikt voor alle T 7/1 en T 10/1 industriële stofzuigers voor droge bestanddelen.	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken	15	6.904-370.0	10 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Stoffilterzak									
Stoffilterbeutel	16	6.904-316.0	1 stuk(s)					Katoen, wasbaar (40°C)	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Fugendüse	17	2.889-130.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Saugpinsel	18	6.903-887.0	1 stuk(s)	DN 32		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	19	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	20	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	21	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Uitbreidingsstuk	22	6.902-083.0	1 stuk(s)	DN 32				Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	23	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	24	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren