



T 7/1 Classic

Licht en ergonomisch: de T 7/1 Classic is een instapklassemodel, standaard uitgerust met vliesfilterzak. Dankzij de sterke zuigkracht biedt dit toestel een grote meerwaarde voor weinig geld.

1 Lichtgewicht

- De T 7/1 Classic is tot 50 procent lichter dan concurrenten met hetzelfde reservoirvolume en kan door zijn geringe gewicht (3,5 kg) gemakkelijk worden gedragen. Trappen of langere afstanden vormen daardoor geen probleem.

2 Hoofdfilterkorf voor optimale stofafscheiding

- Het permanente hoofdfilter zorgt voor een optimale stofafscheiding waardoor het apparaat zonder filterzak kan worden gebruikt.

3 Maximale zuigcapaciteit in combinatie met minimaal energieverbruik

- In plaats van met apparaten van extra grote afmetingen, overtuigt de T 7/1 Classic met een geoptimaliseerde luchtgeleiding en een daardoor optimale zuigcapaciteit.
- In vergelijking met apparaten van andere aanbieders zijn netbelasting en stroomverbruik bijna 25 procent lager (1000 watt tegenover 1300 watt).

4 Kabelhaak

- Het netsnoer wordt eenvoudigweg aan de kabelhaak opgehangen. Dit voorkomt gevaarlijke struikelpartijen tijdens het vervoer van het apparaat.



T 7/1 Classic

- Extreem licht (< 3,5 kg)
- Hoge zuigcapaciteit
- Laag geluidsniveau

Technische gegevens

Bestelnr.	1.527-181.0	
EAN Code	4039784997073	
Luchtverplaatsing	l/s	40
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Tankinhoud	l	7,5
Max. vermogen	W	1000
Standaard nominale diameter		35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	63
Geluidsvermogensniveau	dB/A	75
Gewicht	kg	3,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	375 x 285 x 310
Energie-efficiëntieklasse		D

Uitrusting

Zuigslang	m	2
Zuigbuis, kunststof 3 x 0,35 m		■
Filterzak		Vlies
Verwisselbare vloerzuigmond	mm	270
Materiaal reservoir		Kunststof
Vloerzuigmond		■
Beschermingsklasse		II

■ Bij de levering inbegrepen

Toebehoren voor T 7/1 Classic 1.527-181.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Afvoerluchtfilter									
Set filters motorbeveiliging	1	2.889-119.0	3 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdfilterkorven									
Permanente hoofdfilterkorf	2	2.889-099.0	1 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Filterzakken vlies 10 st.	3	6.904-084.0	10 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond	4	6.907-496.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Zuigbuis	5	5.481-010.0	1 stuk(s)	DN 35	0,35 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Suction hose complete replacement	6	2.889-100.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Plintenzuigmond	7	6.906-240.0	1 stuk(s)	DN 35	250 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
	8	9.770-638.0	1 stuk(s)	DN 35	250 mm				<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond	9	9.770-605.0	1 stuk(s)	DN 35		120 mm			<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Set suction tube	10	2.643-464.0	2 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren