



Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: sproei-extractieapparaat met antischuimdosering, opbergvak voor reinigingsmiddel, geïntegreerde kabelhaak en houder voor handgreep met handsproeier/zuigbuis en stopcontact voor de powerborstelwals PW 30/1.

1 Optimaal geschikt voor dagelijks gebruik

- Aanpassing van de handgreep zonder gereedschap; vastmaken van toebehoren en kabels; snelle wissel van vloer- naar bekledingszuigmond.
- Snelle aanpassing aan verschillende vereisten.

2 Grotere oppervlakprestatie

- Met geïntegreerde aansluiting voor de extra powerborstelwals PW 30/1.
- Hoge reinigingscapaciteit.

3 Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten

- Dankzij het geïntegreerde opbergvak zijn de tabletten altijd binnen handbereik. Voor een dosering naar behoefte.

4 Veelzijdig gebruik

- Veelzijdig toebehoren voor veelzijdige toepassingen (bv. de plinten-zuigmond om autostoelen en bekleding te reinigen).



Puzzi 10/2 Adv

- Antischuimdosering
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Stopcontact voor PW 30/1

Technische gegevens

Bestelnr.	1.193-120.0	
EAN Code	4039784948136	
Max. oppervlakteprestatie	m ² /h	30-45
Luchtverplaatsing	l/s	54
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Sproeihoeveelheid	l/min	2
Sproeidruk / dynamische druk	bar	2
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	10 / 9
Vermogen turbine	W	1250
Vermogen pomp	W	80
Gewicht	kg	11,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	705 × 320 × 435
Stroomsoort	V	220-240
Sproeidruk	PSI	29

Uitrusting

Sproeislang met geïntegreerde water-toevoer	m	2,5
Stopcontact voor Profi-borstelwals		PW 30/1
Extra handgreep	■	
Handsproeier	■	
Smalle vloerzuigmond compleet met flexibele zuigstrip	■	
Bevestiging voor handsproeier	■	
Kabelhaak	■	

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR PUZZI 10/2 ADV 1.193-120.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Vloerzuigmond									
Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet	1	4.130-007.0	1 stuk(s)	DN 32	240 mm			Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	2	4.130-008.0	1 stuk(s)	DN 32	240 mm			Vloerzuigmond (240 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. In set 4.130-007.0 inbegrepen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sproei-/zuigslangen									
Sproei-/zuigslang 2,5 m	3	6.394-826.0	1 stuk(s)	DN 32		2,5 m		Standaard sproei-/zuigslang.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sproei-/zuigslang 4,0 m	4	6.394-375.0	1 stuk(s)	DN 32		4 m		Optionele sproei-/zuigslang 4 m.	<input type="checkbox"/>
Overig									
Verlengbuis	5	4.025-004.0	1 stuk(s)	DN 32	780 mm			Verlengbuis los.	<input checked="" type="checkbox"/>
Handgreep	6	4.130-000.0	1 stuk(s)	DN 32				Modulair te gebruiken voor een vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	<input checked="" type="checkbox"/>
D-handgreep	7	4.321-001.0	1 stuk(s)					D-handgreep los voor verlengbuis 4.025-004.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond	8	4.130-010.0	1 stuk(s)	DN 32				Plintenzuigmond voor sproei-extractieapparaten.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir los	9	5.070-010.0	1 stuk(s)					Voor bevestiging aan homebase-adapter.	<input type="checkbox"/>
Handsproeiers									
Bekledingszuigmond	10	4.130-001.0	1 stuk(s)	DN 32	110 mm			Bekledingszuigmond 110 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloeradapters									
Adapter voor harde vloeren 240 mm	11	4.762-014.0	1 stuk(s)		240 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren